

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 августа 2023 г.

№ 81/865-8

г. Хабаровск

Об Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов в органы местного самоуправления Хабаровского края в единый день голосования 10 сентября 2023 года

В соответствии со статьями 7 и 23 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», подпунктом 33 части 1 статьи 25 и статьями 83, 84, 85, 89, 94 Избирательного кодекса Хабаровского края, Избирательная комиссия Хабаровского края п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Инструкцию по организации единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов в органы местного самоуправления Хабаровского края в единый день голосования 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии города Хабаровска, Амурского, Аяно-Майского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и Хабаровского районов Хабаровского края.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Хабаровского края и опубликовать в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского края».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Хабаровского края Машкова О.Ю.

Председатель
Избирательной комиссии
Хабаровского края

Д. А. Кузьменко

Секретарь
Избирательной комиссии
Хабаровского края

О.Ю. Машков

Утверждена
постановлением Избирательной
комиссии Хабаровского края
от 03 августа 2023 г. № 81/865-8

ИНСТРУКЦИЯ

по организации единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов в органы местного самоуправления Хабаровского края, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по организации единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов в органы местного самоуправления Хабаровского края, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года (далее – Инструкция) разработана в соответствии с подпунктом 33 части 1 статьи 25 и статьями 83, 84, 85, 89, 94 Избирательного кодекса Хабаровского края (далее – Кодекс), статьями 7 и 23 Федерального закона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы».

1.2. При подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования, определении результатов выборов избирательные комиссии руководствуются:

Кодексом;

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 июня 2022 г. № 86/718-8 «Об особенностях голосования, установления итогов голосования в случае принятия решения о проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд»;

постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края (далее – ИКХК) от 16 июня 2023 г. № 72/759-8 «О проведении голосования на выборах Мэра города Хабаровска, назначенных на 10 сентября 2023 года, в

течение нескольких дней подряд»;

постановлением ИКХК от 27 июня 2023 года № 73/784-8 «О проведении голосования на выборах в органы местного самоуправления Хабаровского края, назначенных на 10 сентября 2023 года, в течение нескольких дней подряд».

постановлением ИКХК от 17 июля 2023 года № 76/827-8 «О рекомендуемых формах протоколов и сводных таблиц избирательных комиссий, составляемых при проведении выборов в органы местного самоуправления в Хабаровском крае в единый день голосования 10 сентября 2023 года»;

в случае использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ) 2010 – Инструкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов – КОИБ 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК России от 6 июля 2011 года № 19/204-6;

в случае использования КОИБ 2017 – Инструкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов – КОИБ 2017 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК России от 8 февраля 2018 года № 139/1148-7;

в случае применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») с использованием машиночитаемого кода (далее – Технология) – Порядком применения технологии изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием

машиночитаемого кода, утвержденным постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7;

в случае использования технических каналов связи – Порядком и сроками передачи, обработки и использования информации о выборах, переданной по техническим каналам связи, при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления Хабаровского края, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года, утвержденными постановлением ИКХК от 27 июля 2023 года № 73/797-8;

Регламентом перевода Хабаровского регионального фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Хабаровского края, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Хабаровского края от 27 июля 2023 года № 73/795-8 (далее – Регламент).

2. Общие требования к использованию ГАС «Выборы» в избирательных комиссиях при установлении итогов голосования, составлении протоколов избирательных комиссий, определении результатов выборов, получении, передаче и обработке информации

2.1. До окончания времени голосования ГАС «Выборы» используется для автоматизации следующих основных процессов:

ввод и передача в вышестоящие избирательные комиссии сведений о числе избирателей, включенных в список избирателей, и о числе избирателей, получивших избирательные бюллетени (далее – бюллетени), в том числе вне помещения для голосования;

ввод и передача сведений о числе избирателей, получивших бюллетени при проведении досрочного голосования групп избирателей;

обработка (ввод и суммирование) и представление в вышестоящие избирательные комиссии данных об открытии избирательных участков (в том числе ввод статуса «Проголосовал досрочно» для избирательных участков, на которых проводилось досрочное голосование всех избирателей),

данных о числе избирателей, получивших бюллетени, и о числе избирателей, включенных в список избирателей (по отчетным временам).

2.2. По окончании времени голосования ГАС «Выборы» используется для автоматизации следующих основных процессов:

ввод данных протоколов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) об итогах голосования, сведений о погашении бюллетеней, суммирование данных, их передача в вышестоящие избирательные комиссии (с проверкой правильности суммирования данных соответствующих протоколов и обеспечением их хранения в защищенном от искажений виде);

подготовка протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц соответствующих избирательных комиссий;

подготовка информационных материалов в виде таблиц, пригодных для вывода на бумажный носитель, а также для публикации на официальном сайте ИКХК в сети Интернет.

2.3. Группа контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств, образованная в ИКХК, территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) (далее – группы контроля) обязана осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, регулирующих использование ГАС «Выборы», в том числе:

с участием системных администраторов проверять готовность к работе комплекса средств автоматизации (далее – КСА) ГАС «Выборы» и выполнение установленных правил при использовании технических средств ГАС «Выборы» в части соблюдения требований эксплуатационной документации, Положения об обеспечении безопасности информации в ГАС «Выборы», утвержденного постановлением ЦИК России от 23 июля 2003 года № 19/137-4, требований инструкций и других документов ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России по обеспечению безопасности информации;

контролировать правильность ввода данных протоколов УИК об итогах голосования и правильность повторного ввода или корректировки введенных

данных, если избирательной комиссией было принято соответствующее мотивированное решение;

незамедлительно информировать председателя соответствующей избирательной комиссии о выявлении нарушений и направлять ему свои предложения по их устранению;

вносить информацию о результатах проведенных проверок в отчетную документацию.

Доступ наблюдателей и представителей средств массовой информации в помещение, где располагается КСА, осуществляется по решению председателя или секретаря соответствующей избирательной комиссии, согласованному с руководителем группы контроля.

2.4. Эксплуатация КСА, в том числе подготовка и настройка программного обеспечения ГАС «Выборы», осуществляется системным администратором в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, положением об информационном центре ИКХК и должностным регламентом работника информационного центра ИКХК.

Системный администратор отвечает за бесперебойную работу соответствующего КСА, достоверность передаваемых данных об итогах голосования, о результатах выборов и иной информации, полученной с использованием ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов.

2.5. Системный администратор работает во взаимодействии с членами группы контроля и выполняет указания руководителя группы контроля. Системный администратор обязан по требованию членов группы контроля разъяснять смысл и назначение производимых действий, знакомить их с имеющейся технической и эксплуатационной документацией.

3. Особенности установления итогов голосования участковой избирательной комиссией

3.1. УИК передают в вышестоящую комиссию следующую информацию:

8 сентября 2023 года – данные о числе избирателей, получивших бюллетени при проведении досрочного голосования групп избирателей;

9 сентября 2023 года – данные о числе избирателей, включенных в список избирателей (по состоянию на 18.00 по местному времени 8 сентября 2023 года);

9 и 10 сентября 2023 года незамедлительно после открытия избирательного участка – информацию о его открытии (по состоянию на 8.00 по местному времени);

9 сентября 2023 года – данные о числе избирателей, включенных в список избирателей, о числе избирателей, получивших бюллетени (включая получивших бюллетени при проведении досрочного голосования групп избирателей), и о числе избирателей, получивших бюллетени при проведении голосования вне помещения для голосования, по состоянию на 15.00 и 20.00 по местному времени с нарастающим итогом;

10 сентября 2023 года – данные о числе избирателей, включенных в список избирателей, и о числе избирателей, получивших бюллетени (суммарно, включая данные по досрочному голосованию и за предыдущий день голосования), по состоянию на 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 по местному времени с нарастающим итогом.

3.2. УИК оформляет свои решения об итогах голосования по каждой избирательной кампании протоколами об итогах голосования (далее – протоколы УИК).

Каждый протокол УИК составляется в двух экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами УИК и заверяется печатью УИК.

3.3. Подсчет голосов избирателей и составление протоколов УИК проводится в соответствии со статьей 84 Кодекса с учетом особенностей голосования и установления итогов голосования при проведении голосования на выборах в течение нескольких дней подряд.

3.4. В случае применения Технологии протоколы УИК с

машиночитаемым кодом изготавливаются с помощью специального программного обеспечения (далее – СПО УИК), установленного на оборудовании, которое размещается в помещениях УИК, где производится подсчет голосов избирателей.

В случае невозможности распечатать протокол УИК с машиночитаемым кодом на бумажном носителе по причине, не связанной с невыполнением контрольных соотношений, данные протокола УИК вносятся секретарем УИК в бланк протокола УИК на бумажном носителе без машиночитаемого кода.

В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих полному или частичному использованию Технологии, УИК обязана незамедлительно известить вышестоящую комиссию о наступлении вышеуказанных обстоятельств и составить акт о невозможности использования оборудования для изготовления протокола УИК с машиночитаемым кодом и (или) СПО УИК. Указанный акт передается в вышестоящую ТИК вместе с протоколом УИК. Протокол УИК в таком случае составляется без применения Технологии.

3.5. Числа во все строки протокола УИК вносятся цифрами и прописью. Цифры вносятся в предназначенные для этих целей клетки, которые подлежат обязательному заполнению.

Если количество цифр в строке менее четырех, то в свободных клетках, расположенных в начале ряда, проставляются нули, например:

0	8	7	4	или	0	0	3	6
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Если в строку должно быть внесено число «0», то нули проставляются во всех четырех клетках, а справа от них записывается слово «ноль»:

0	0	0	0	ноль
---	---	---	---	------

3.6. После осуществления подсчета голосов избирателей до подписания протоколов УИК проводится проверка контрольных и иных соотношений данных, внесенных в указанные протоколы, а также данные протоколов УИК

сравниваются с соответствующими данными, содержащимися в актах о передаче бюллетеней. Целесообразно, чтобы указанную проверку параллельно проводили 2–3 члена УИК независимо друг от друга.

Перед проведением проверки контрольных соотношений проверяется соответствие записей данных в строках протоколов УИК, выполненных цифрами и прописью.

Секретарь УИК проверяет контрольные соотношения данных:

1 больше или равно 3 + 5 + 6

(число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, должно быть больше или равно сумме числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, числа бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в дни голосования, и числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в дни голосования);

2 равно 3 + 5 + 6 + 7 + 11ж – 11з

(число бюллетеней, полученных УИК, должно быть равно сумме числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, числа бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в дни голосования, числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в дни голосования, числа погашенных бюллетеней, числа утраченных бюллетеней за вычетом числа бюллетеней, не учтенных при получении). Данное контрольное соотношение вначале проверяется при значениях строк 11ж и 11з протокола, равных нулю. Если контрольное соотношение выполняется, в строках 11ж и 11з протокола проставляется цифра «0»;

8 + 9 равно 10 + 11

(сумма числа бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования, и числа бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, должна быть равна сумме числа недействительных бюллетеней и числа действительных бюллетеней);

11 равно 12 + все последующие строки протокола

(число действительных бюллетеней должно быть равно сумме числа голосов избирателей, поданных за всех зарегистрированных кандидатов).

Если при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований образуются многомандатные избирательные округа, то вместо контрольного соотношения **11 равно 12 + все последующие строки протокола** проверяются следующие контрольные соотношения:

11 меньше или равно 12 + все последующие строки протокола

11 x M больше или равно 12 + все последующие строки протокола, где M - число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе (для многомандатных избирательных округов с равным числом мандатов в округах при условии, что каждый избиратель имеет число голосов, равное числу мандатов);

11 x B больше или равно 12 + все последующие строки протокола, где B - число мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе с наименьшим числом мандатов, либо значение "1";

11 больше или равно I, где I - число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата.

3.7. Если указанные контрольные соотношения данных в соответствующем протоколе УИК не выполняются, УИК принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам протокола, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней и данных по листам списка избирателей.

Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол УИК, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. При этом на старом бланке протокола делается отметка «Ошибочный».

3.8. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 5, 6 и 7 протокола контрольные соотношения не выполняются снова, УИК

составляет соответствующий акт, прилагаемый к протоколу, и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола: в строку 11ж (число утраченных бюллетеней) и строку 11з (число бюллетеней, не учтенных при получении).

Если число, указанное в строке 2, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 5, 6 и 7, разность между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 5, 6 и 7, вносится в строку 11ж, при этом в строке 11з проставляется цифра «0».

Если сумма чисел, указанных в строках 3, 5, 6 и 7, больше числа, указанного в строке 2, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 5, 6 и 7, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 11з, при этом в строке 11ж проставляется цифра «0».

После этого контрольное соотношение **2 равно 3 + 5 + 6 + 7 + 11ж – 11з** проверяется при значениях строк 11ж и 11з, вычисленных согласно настоящему пункту. Перед проверкой этого контрольного соотношения УИК должна убедиться в строгом соблюдении вышеописанного порядка вычисления значений строк 11ж и 11з протокола.

3.9. Если в ходе указанной проверки УИК пришла к выводу, что имело место хищение (утрата) бюллетеней, не выданных избирателям, то бюллетени, ранее признанные бюллетенями неустановленной формы, проверяются вторично, а также проверяется достоверность акта о получении тиража бюллетеней из вышестоящей комиссии. Если после произведенной проверки предварительный вывод УИК подтвердился, УИК информирует вышестоящую комиссию и направляет соответствующее заявление в правоохранительные органы.

3.10. После проведения проверки контрольных соотношений УИК проверяет общематематическое соотношение данных, внесенных в протоколы УИК:

$$3 + 5 + 6 \text{ больше или равно } 9 + 10$$

(сумма числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим

досрочно, числа бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в дни голосования, числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в дни голосования, должна быть больше или равна сумме числа недействительных бюллетеней и числа действительных бюллетеней).

При невыполнении данного соотношения следует провести проверку причин его невыполнения. Если в результате указанной проверки соотношение не выполняется снова, УИК составляет соответствующий акт (см. также пункт 3.11).

3.11. После проведения проверки общематематического соотношения УИК проверяет следующие логические соотношения данных, внесенных в протоколы УИК:

5 больше или равно 9

(число бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в дни голосования, должно быть больше или равно числу бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования).

Данное соотношение не выполняется в том числе, когда число обнаруженных в стационарных ящиках для голосования бюллетеней установленной формы превысило число бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в дни голосования. УИК следует провести проверку причин невыполнения и составить соответствующий акт;

3 + 6 больше или равно 8

(сумма числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, и числа бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в дни голосования, должна быть больше или равна числу бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования).

Данное соотношение не выполняется, когда число обнаруженных в переносном ящике для голосования бюллетеней установленной формы для голосования по соответствующему избирательному округу превысило число

отметок в списке избирателей о том, что избиратель проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, содержащих отметку о получении бюллетеня для голосования по соответствующему избирательному округу вне помещения для голосования в дни голосования, и все бюллетени для голосования по соответствующему избирательному округу, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением УИК признаны недействительными, о чем составлен акт.

3.12. В случае применения Технологии указанные в пунктах 3.6, 3.10, 3.11 соотношения проверяются автоматически СПО УИК.

3.13. УИК также проверяет следующее соотношение:

число в **строке 2** (число бюллетеней, полученных УИК, равно числу бюллетеней, полученных УИК из вышестоящей комиссии по акту(ам) о передаче бюллетеней).

3.14. Если во время составления протокола УИК некоторые члены УИК отсутствуют, председатель, заместитель председателя или секретарь УИК в протоколе справа от фамилий и инициалов этих членов УИК делает запись о причине их отсутствия, например: «Болен», «Командировка» и т.д. Если полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря или члена УИК приостановлены, справа от его фамилии и инициалов делается запись «полномочия приостановлены».

Указанные записи заверяются председателем, либо заместителем председателя, либо секретарем УИК.

В случае возложения полномочий секретаря УИК на заместителя председателя УИК после слов «Заместитель председателя комиссии» делается запись «исполняет полномочия секретаря комиссии».

В случае возложения полномочий секретаря УИК на члена УИК после слов «Секретарь комиссии» делается запись «исполняет полномочия секретаря комиссии» и указываются фамилия и инициалы члена УИК, на которого возложены полномочия. В случае получения из ТИК готового бланка протокола УИК слева от фамилии члена УИК, исполняющего

полномочия секретаря УИК, делается запись «исполняет полномочия секретаря комиссии».

Протокол УИК является действительным, если он подписан большинством от установленного числа членов УИК.

3.15. К первым экземплярам протоколов УИК, которые направляются в вышестоящую комиссию, прилагаются:

особые мнения членов УИК (при наличии);

жалобы (заявления) на нарушения Кодекса, поступившие в УИК в дни голосования и до окончания подсчета голосов избирателей, реестр учета указанных жалоб (заявлений), а также принятые по ним решения УИК (при наличии);

список лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола УИК;

реестр регистрации выдачи заверенных копий протоколов УИК (при наличии);

акт о числе избирателей, принявших участие в выборах на основании заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения;

акт о проведении досрочного голосования (при наличии);

акты о проведении голосования с использованием стационарных (переносных) ящиков для голосования и сейф-пакетов (при наличии);

реестр заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;

акты о проведении голосования вне помещения для голосования (при наличии);

акт о проверке контрольных соотношений в протоколе УИК (составляется в случае невыполнения контрольного соотношения в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 5, 6 и 7);

акты о превышении числа бюллетеней, извлеченных из переносного ящика для голосования, над числом заявлений избирателей, содержащих отметку о получении бюллетеня для голосования вне помещения для

голосования (при наличии);

акт (акты) о признании недействительными бюллетеней, извлеченных из переносных ящиков для голосования, в соответствии с частью 13 статьи 84 Кодекса (при наличии);

акт о превышении числа обнаруженных в стационарных ящиках для голосования бюллетеней над числом бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для голосования в дни голосования (при наличии);

акты о признании бюллетеней бюллетенями неустановленной формы (при наличии);

акт (акты) о проведении осмотра и опечатывания (пломбирования) переносного ящика для голосования для проведения досрочного голосования (при наличии);

внешний носитель информации с СПО УИК (в случае применения Технологии);

акт о невозможности использовать оборудование для изготовления протокола УИК с машиночитаемым кодом и (или) СПО УИК (при наличии);

конверт с ключевым носителем информации (в случае использования КОИБ);

акты и иные документы, составленные УИК при использовании КОИБ (в случае использования КОИБ);

иные акты, составленные УИК при проведении голосования и подсчета голосов избирателей.

3.16. УИК, сформированная на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, передает в соответствующую комиссию по техническим каналам связи данные протоколов УИК с обязательным последующим представлением первых экземпляров указанных протоколов и прилагаемых к ним документов при первой возможности непосредственно либо иным способом, обеспечивающим сохранность избирательной документации и ее доставку по назначению.

3.17. Положения настоящего раздела применяются при составлении

протоколов УИК с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов».

4. Особенности установления итогов голосования и результатов выборов окружной избирательной комиссией (далее – ОИК) при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований с использованием ГАС «Выборы»

4.1. Автоматизация деятельности ОИК осуществляется на КСА ГАС «Выборы» соответствующей ТИК.

4.2. ОИК по телефону либо иным способом получает от нижестоящих УИК информацию, указанную в пункте 3.1.

Председатель (заместитель председателя) или секретарь ОИК передает полученные данные системному администратору КСА ТИК, который незамедлительно вводит их в ГАС «Выборы» в присутствии члена группы контроля.

9 сентября 2023 года для каждого избирательного участка данные о числе избирателей, включенных в список избирателей, ранее введенные в классификатор избирательных комиссий, следует сравнить с полученными из соответствующей УИК данными (по состоянию на 18.00 по местному времени 8 сентября 2023 года), откорректировать в случае необходимости и сохранить.

9 сентября 2023 года для избирательных участков, на которых проводилось досрочное голосование всех избирателей, в ГАС «Выборы» вводится статус «Проголосовал досрочно», а также сведения о числе избирателей, получивших бюллетени, и о числе избирателей, включенных в список избирателей.

4.3. 10 сентября 2023 года после окончания времени голосования члены ОИК подсчитывают и погашают неиспользованные бюллетени.

Бюллетени погашаются путем отрезания левого нижнего угла или иным способом, обеспечивающим нарушение целостности бюллетеней и исключающим возможность их последующего использования. При этом не допускается повреждение квадратов для проставления знака волеизъявления

избирателя.

ОИК составляет соответствующий акт, после чего данные о числе погашенных бюллетеней вводятся в ГАС «Выборы».

4.4. Установление итогов голосования и результатов выборов ОИК производится в соответствии со статьей 85 Кодекса.

4.5. ОИК заблаговременно определяет порядок работы членов комиссии и порядок обработки протоколов УИК.

4.6. После внесения данных протоколов УИК в увеличенную форму сводной таблицы ОИК с указанием даты и времени их внесения председатель, секретарь или иной член УИК передает первые экземпляры протоколов УИК с приложенными к ним документами члену ОИК, который проверяет правильность составления протоколов и полноту приложенных к ним документов. Данные, содержащиеся в протоколах, незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы», в том числе с использованием Технологии.

При вводе содержащихся в протоколах УИК данных обязательно присутствуют председатель УИК (секретарь, иной член УИК, доставивший протоколы УИК), член группы контроля.

4.7. В случае поступления по техническим каналам связи данных протоколов УИК, сформированных на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, если первые экземпляры протоколов УИК еще не доставлены в ОИК, председатель, заместитель председателя или секретарь ОИК вносит указанные данные в увеличенную форму сводной таблицы ОИК и расписывается в соответствующей графе. Затем указанные данные вводятся в ГАС «Выборы».

4.8. При представлении в ОИК протокола УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» председатель, секретарь или уполномоченный член УИК незамедлительно после прибытия вносит данные этого протокола в соответствующую графу увеличенной формы сводной таблицы ОИК рядом с ранее внесенными данными первичного протокола с указанием даты и времени их внесения. Данные первичного протокола

зачеркиваются наклонной линией. Затем данные протокола УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» вводятся в ГАС «Выборы».

В случае если данные протокола УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» поступили в ОИК по техническим каналам связи, эти данные в увеличенную форму сводной таблицы ОИК вносит и расписывается в ее соответствующей графе председатель, заместитель председателя или секретарь ОИК. При несовпадении данных первичного и повторного протоколов по какой-либо строке данные первичного протокола зачеркиваются одной наклонной линией. Затем указанные данные вводятся в ГАС «Выборы».

В случае составления ОИК протокола об итогах голосования на избирательном участке с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов» председатель, заместитель председателя или секретарь ОИК вносит данные протокола в увеличенную форму сводной таблицы ОИК и расписывается в соответствующей графе. Затем указанные данные вводятся в ГАС «Выборы».

4.9. Группа контроля, председатель УИК (заместитель председателя, секретарь или уполномоченный член УИК) контролируют правильность ввода в ГАС «Выборы» данных протоколов УИК и визуально проверяют соответствие данных каждого протокола на экране монитора данным первого экземпляра протокола УИК.

В процессе ввода в ГАС «Выборы» данных протокола УИК автоматически проверяется соотношение между данными, внесенными в ГАС «Выборы» средствами задач «Итоги» и «Документы строгой отчетности», обеспечивая тем самым контроль правильности ввода. Число в строке 2 протокола УИК должно быть равно числу бюллетеней, переданных ТИК в УИК, введенному в ГАС «Выборы» средствами задачи «Документы строгой отчетности».

Если выявляется несоответствие данных протокола УИК данным, ранее введенным в задачу «Документы строгой отчетности», то системный

администратор информирует об этом руководителя группы контроля для уточнения сведений о бюллетенях согласно акту передачи бюллетеней в соответствующую УИК.

При выявлении неточностей данных в задаче «Документы строгой отчетности» системный администратор информирует руководителя группы контроля и по его указанию производит корректировку данных в задаче «Документы строгой отчетности».

4.10. В процессе ввода в ГАС «Выборы» данных протокола УИК производится автоматическая проверка выполнения контрольных и иных соотношений данных, внесенных в протокол.

В случае невыполнения логических соотношений, указанных в пункте 3.11, и при наличии соответствующего акта данные протокола УИК вводятся в ГАС «Выборы» по решению ОИК.

В случае невыполнения общематематического соотношения, указанного в пункте 3.10, и при наличии соответствующего акта данные протокола УИК вводятся в ГАС «Выборы», на экране монитора появляется предупреждающее сообщение о невыполнении соотношения. При подтверждении сохранения данных протокола, в котором не выполняется соотношение, протокол УИК сохраняется в базе данных ГАС «Выборы» с отметкой «Ошибочный протокол по МС1». Следует осуществить последующий ручной ввод в базу данных ГАС «Выборы» данных этого протокола УИК, установив признак: «Данные протокола учитывать при установлении итогов голосования, результатов выборов, референдума в вышестоящих комиссиях». Установка этого признака возможна только при соблюдении всех установленных контрольных соотношений, а также при наличии в качестве причины последнего ввода протокола признака «Акт о превышении числа бюллетеней в ящиках над количеством выданных бюллетеней».

При подтверждении сохранения данные протокола УИК с установленным признаком сохраняются в базе данных ГАС «Выборы» с

отметкой «Корректный, но с нарушением по МС1».

В случаях невыполнения общематематического и логических соотношений, указанных в пунктах 3.10 и 3.11, и при наличии соответствующего акта данные протокола УИК вводятся в ГАС «Выборы» по решению ОИК.

Если в процессе ввода данных протокола УИК выполняются контрольные, общематематическое, логические и иные соотношения, то системный администратор сообщает руководителю группы контроля о выполнении данных соотношений и по его указанию сохраняет данные протокола УИК в базе данных ГАС «Выборы».

Системный администратор информирует руководителя группы контроля о завершении ввода данных соответствующего протокола УИК и выводит на печать в двух экземплярах компьютерную распечатку данных протокола УИК.

Председатель УИК (заместитель председателя, секретарь или уполномоченный член УИК) сверяет данные первого экземпляра протокола УИК с первым экземпляром компьютерной распечатки. Если данные совпадают, то экземпляр компьютерной распечатки подписывается системным администратором и руководителем группы контроля.

В случае если после ввода данных протокола УИК в базу данных ГАС «Выборы» председателем УИК (секретарем или иным членом УИК, представившим протокол УИК) при сверке компьютерной распечатки и первого экземпляра протокола УИК выявлена неточность данных в компьютерной распечатке, то руководитель группы контроля сообщает председателю ОИК, что при вводе данных протокола УИК в базу данных ГАС «Выборы» системным администратором была допущена техническая ошибка.

Факт соответствия введенных данных первому экземпляру протокола УИК фиксируется отдельно по каждой избирательной кампании в акте о соответствии данных, введенных в ГАС «Выборы», первым экземплярам

протоколов УИК (далее – Акт), форма которого приведена в приложении № 1.

Первый экземпляр компьютерной распечатки передается под подпись председателю УИК (секретарю или иному члену УИК, представившему протокол УИК) и приобщается им ко второму экземпляру протокола УИК. Второй экземпляр компьютерной распечатки хранится у системного администратора вместе с Актом.

Председатель УИК (секретарь или иной член УИК, представивший протокол УИК) передает первый экземпляр протокола УИК члену ОИК и показывает ему компьютерную распечатку, после чего расписывается в увеличенной форме сводной таблицы ОИК под ранее внесенными данными протокола УИК.

4.11. В случае нарушения контрольных соотношений на экране монитора появляется сообщение об ошибке с указанием, какие именно соотношения нарушены в протоколе УИК.

При этом системный администратор передает протокол УИК руководителю группы контроля и информирует его о том, что соотношения в данном протоколе УИК не выполняются.

Руководитель группы контроля проверяет правильность ввода данных протокола УИК и сообщает председателю ОИК, что в данном протоколе УИК не выполняются соотношения, а также указывает, какие.

По данному факту ОИК принимает мотивированное решение о составлении нового протокола УИК с отметкой «Повторный» либо проведении повторного подсчета голосов избирателей и составлении протокола УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов».

4.12. Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными, в увеличенную форму сводной таблицы ОИК из протокола соответствующей УИК вносятся данные только по строке 1, которые в дальнейшем не подлежат суммированию. При составлении протокола ОИК указанные данные учитываются в позиции протоколов

«Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными».

Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными после ввода в ГАС «Выборы» данных соответствующих протоколов УИК, то для данного избирательного участка для протоколов в экранной форме ввода протокола следует осуществить последующий ввод с указанием даты и причины принятия решения о признании итогов голосования на избирательном участке недействительными. В этом случае при установлении итогов голосования (определении результатов выборов) данные этих протоколов, введенные при первичном вводе, не суммируются, и только данные по строке 1 учитываются в позиции соответствующих протоколов «Общее (суммарное) число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными».

Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными до ввода в ГАС «Выборы» данных соответствующих протоколов УИК, то сведения о признании итогов голосования недействительными вводятся при первичном вводе. В этом случае в ГАС «Выборы» вводятся только данные по строке 1 (число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования) протоколов УИК.

4.13. В случае применения Технологии данные протоколов УИК вводятся в ГАС «Выборы» путем распознавания машиночитаемого кода. Если данные, полученные путем распознавания машиночитаемого кода, не соответствуют данным протокола УИК с машиночитаемым кодом на бумажном носителе, то в ГАС «Выборы» вручную вводятся данные протокола УИК в соответствии с порядком, установленным для ввода данных протоколов УИК на бумажном носителе без машиночитаемого кода.

4.14. ОИК оформляет свое решение о результатах выборов по

соответствующему округу протоколом (далее – протокол ОИК).

Протокол и сводная таблица ОИК по выборам депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципального округа, городского поселения, образованного в районном центре, формируются с помощью ГАС «Выборы». Выполнение контрольных и иных соотношений данных протоколов проверяется автоматически. Данные сводной таблицы, сформированной с помощью ГАС «Выборы», в обязательном порядке сравниваются членами ОИК с данными первых экземпляров протоколов УИК, внесенными в увеличенную форму сводной таблицы ОИК.

Протокол ОИК (в двух экземплярах) подписывается всеми присутствующими членами ОИК, в них проставляются дата и время (часы и минуты) подписания, а также печать ОИК.

На каждом листе сводной таблицы ОИК (в двух экземплярах) в обязательном порядке указывается номер экземпляра, количество листов и порядковый номер листа. В случае если лист сводной таблицы не уместается на одной странице с оборотом бумажного листа формата А3, номер экземпляра, количество листов и порядковый номер листа указываются на каждой странице каждого бумажного листа.

Каждый лист сводной таблицы ОИК подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем ОИК с указанием даты подписания и заверяется печатью ОИК. В случае если лист сводной таблицы не уместается на одной странице бумажного листа с оборотом формата А3, каждая страница каждого бумажного листа подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем ОИК с указанием даты подписания сводной таблицы и заверяется печатью ОИК.

4.15. Если во время составления протокола ОИК некоторые члены ОИК отсутствуют, председатель, заместитель председателя или секретарь ОИК в протоколе справа от фамилии и инициалов этого (этих) члена (членов) ОИК делает запись о причине их отсутствия, например: «Болен», «Командировка» и т.д. и заверяет ее. Протокол ОИК является действительным, если он

подписан большинством от установленного числа членов ОИК.

4.16. Системный администратор в присутствии члена группы контроля вводит в ГАС «Выборы» сведения о дате и времени подписания протокола ОИК и передает их на КСА вышестоящих комиссий в соответствии с Регламентом.

4.17. При передаче в вышестоящую комиссию к первым экземплярам протоколов ОИК приобщаются:

сводная таблица ОИК, включающие в себя полные данные всех поступивших протоколов УИК;

особые мнения членов ОИК (при наличии);

жалобы (заявления) на нарушения Кодекса, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования, поступившие в ОИК в период, который начинается в первый день голосования и заканчивается в день составления протоколов ОИК, и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения ОИК (при наличии);

первые экземпляры протоколов УИК с приложенными к ним особыми мнениями членов УИК, поступившими в УИК в дни голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобами (заявлениями) на нарушение Кодекса, а также принятыми по указанным жалобам (заявлениям) решениями УИК и составленными ими актами и реестрами;

акты о передаче ОИК в УИК бюллетеней (при наличии);

акт о погашении ОИК неиспользованных бюллетеней.

5. Особенности установления итогов голосования избирательной комиссией, организующей выборы главы муниципального образования, с использованием ГАС «Выборы»

5.1. Избирательная комиссия, организующая выборы главы муниципального района, поселения, образованного в районном центре (далее - муниципального образования), (далее – организующая комиссия), по телефону либо иным способом получают от нижестоящих УИК информацию, указанную в пункте 3.1.

Председатель (заместитель председателя) или секретарь организующей комиссии передает полученные данные системному администратору КСА ТИК, который незамедлительно вводит их в ГАС «Выборы» в присутствии члена группы контроля.

9 сентября 2023 года для каждого избирательного участка данные о числе избирателей, включенных в список избирателей, ранее введенные в классификатор избирательных комиссий, следует сравнить с полученными из соответствующей УИК данными (по состоянию на 18.00 по местному времени 8 сентября 2023 года), откорректировать в случае необходимости и сохранить.

9 сентября 2023 года для избирательных участков, на которых проводилось досрочное голосование отдельных групп избирателей, в ГАС «Выборы» вводятся сведения о числе избирателей, проголосовавших досрочно, и о числе избирателей, включенных в список избирателей.

5.2. 10 сентября 2023 года после окончания времени голосования члены организующей комиссии подсчитывают и погашают неиспользованные бюллетени.

Бюллетени погашаются путем отрезания левого нижнего угла или иным способом, обеспечивающим нарушение целостности бюллетеней и исключающим возможность их последующего использования. При этом не допускается повреждение квадратов для проставления знака волеизъявления избирателя.

Организующая комиссия составляет соответствующий акт, после чего данные о числе погашенных бюллетеней вводятся в ГАС «Выборы».

5.3. Установление итогов голосования и результатов выборов организующей комиссией производится в соответствии со статьей 89 Кодекса.

5.4. Организующая комиссия заблаговременно определяет порядок работы членов комиссии и порядок обработки протоколов УИК.

5.5. После внесения данных протоколов УИК в увеличенную форму

сводной таблицы организующей комиссии с указанием даты и времени их внесения председатель, секретарь или иной член УИК передает первые экземпляры протоколов УИК с приложенными к ним документами члену организующей комиссии, который проверяет правильность составления протоколов и полноту приложенных к ним документов. Данные, содержащиеся в протоколах, незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы», в том числе с использованием Технологии.

При вводе содержащихся в протоколах УИК данных обязательно присутствуют председатель УИК (секретарь, иной член УИК, доставивший протоколы УИК), руководитель или член группы контроля.

5.6. В случае поступления по техническим каналам связи данных протоколов УИК, сформированных на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, если первые экземпляры протоколов УИК еще не доставлены в организующую комиссию, председатель, заместитель председателя или секретарь организующей комиссии вносит указанные данные в увеличенную форму сводной таблицы организующей комиссии и расписывается в соответствующих графах. Затем указанные данные вводятся в ГАС «Выборы».

5.7. При представлении в организующую комиссию протокола УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» председатель, секретарь или уполномоченный член УИК незамедлительно после прибытия вносит данные этого протокола в соответствующую графу увеличенной формы сводной таблицы организующей комиссии рядом с ранее внесенными данными первичного протокола с указанием даты и времени их внесения. Данные первичного протокола зачеркиваются наклонной линией. Затем данные протокола УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» вводятся в ГАС «Выборы».

В случае если данные протокола УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» поступили в организующую комиссию по техническим каналам связи, эти данные в увеличенную форму сводной

таблицы организующей комиссии вносит и расписывается в ее соответствующей графе председатель, заместитель председателя или секретарь организующей комиссии. При несовпадении данных первичного и повторного протоколов по какой-либо строке данные первичного протокола зачеркиваются одной наклонной линией. Затем указанные данные вводятся в ГАС «Выборы».

5.8. Группа контроля, председатель УИК (заместитель председателя, секретарь или уполномоченный член УИК) контролируют правильность ввода в ГАС «Выборы» данных протоколов УИК и визуально проверяют соответствие данных каждого протокола на экране монитора данным первого экземпляра протокола УИК.

В процессе ввода в ГАС «Выборы» данных протокола УИК автоматически проверяется соотношение между данными, внесенными в ГАС «Выборы» средствами задач «Итоги» и «Документы строгой отчетности», обеспечивая тем самым контроль правильности ввода. Число в строке 2 протокола УИК должно быть равно числу бюллетеней, переданных в УИК из организующей комиссии, и введенному в ГАС «Выборы» средствами задачи «Документы строгой отчетности».

Если выявляется несоответствие данных протокола УИК данным, ранее введенным в задачу «Документы строгой отчетности», то системный администратор информирует об этом руководителя группы контроля для уточнения сведений о бюллетенях согласно акту передачи бюллетеней в соответствующую УИК.

При выявлении неточностей данных в задаче «Документы строгой отчетности» системный администратор информирует руководителя группы контроля и по его указанию производит корректировку данных в задаче «Документы строгой отчетности».

5.9. В процессе ввода в ГАС «Выборы» данных протокола УИК, производится автоматическая проверка выполнения контрольных и иных соотношений данных, внесенных в протокол.

В случае невыполнения логических соотношений, указанных в пункте 3.11, и при наличии соответствующего акта данные протокола УИК вводятся в ГАС «Выборы» по решению организующей комиссии.

В случае невыполнения общематематического соотношения, указанного в пункте 3.10, и при наличии соответствующего акта данные протокола УИК вводятся в ГАС «Выборы», на экране монитора появляется предупреждающее сообщение о невыполнении соотношения. При подтверждении сохранения данных протокола, в котором не выполняется соотношение, протокол УИК сохраняется в базе данных ГАС «Выборы» с отметкой «Ошибочный протокол по МС1». Следует осуществить последующий ручной ввод в базу данных ГАС «Выборы» данных этого протокола УИК, установив признак: «Данные протокола учитывать при установлении итогов голосования, результатов выборов, референдума в вышестоящих комиссиях». Установка этого признака возможна только при соблюдении всех установленных контрольных соотношений, а также при наличии в качестве причины последнего ввода протокола признака «Акт о превышении числа бюллетеней в ящиках над количеством выданных бюллетеней».

При подтверждении сохранения данные протокола УИК с установленным признаком сохраняются в базе данных ГАС «Выборы» с отметкой «Корректный, но с нарушением по МС1».

В случаях невыполнения общематематического и логических соотношений, указанных в пунктах 3.10 и 3.11, и при наличии соответствующего акта данные протокола УИК вводятся в ГАС «Выборы» по решению организующей комиссии.

Если в процессе ввода данных протокола УИК выполняются контрольные, общематематическое, логические и иные соотношения, то системный администратор сообщает руководителю группы контроля о выполнении данных соотношений и по его указанию сохраняет данные протокола УИК в базе данных ГАС «Выборы».

Системный администратор информирует руководителя группы контроля о завершении ввода данных соответствующего протокола УИК и выводит на печать в двух экземплярах компьютерную распечатку данных протокола УИК.

Председатель УИК (заместитель председателя, секретарь или уполномоченный член УИК) сверяет данные первого экземпляра протокола УИК с первым экземпляром компьютерной распечатки. Если данные совпадают, то экземпляр компьютерной распечатки подписывается системным администратором и руководителем группы контроля.

В случае если после ввода данных протокола УИК в базу данных ГАС «Выборы» председателем УИК (секретарем или иным членом УИК, представившим протокол УИК) при сверке компьютерной распечатки и первого экземпляра протокола УИК выявлена неточность данных в компьютерной распечатке, то руководитель группы контроля сообщает председателю организующей комиссии, что при вводе данных протокола УИК в базу данных ГАС «Выборы» системным администратором была допущена техническая ошибка.

Факт соответствия введенных данных первому экземпляру протокола УИК фиксируется отдельно по каждой избирательной кампании в акте о соответствии данных, введенных в ГАС «Выборы», первым экземплярам протоколов УИК (далее – Акт), форма которого приведена в приложении № 1.

Первый экземпляр компьютерной распечатки передается под подпись председателю УИК (секретарю или иному члену УИК, представившему протокол УИК) и приобщается им ко второму экземпляру протокола УИК. Второй экземпляр компьютерной распечатки хранится у системного администратора вместе с Актом.

Председатель УИК (секретарь или иной член УИК, представивший протокол УИК) передает первый экземпляр протокола УИК члену организующей комиссии и показывает ему компьютерную распечатку, после

чего расписывается в увеличенной форме сводной таблицы организующей комиссии под ранее внесенными данными протокола УИК.

5.10. В случае нарушения контрольных соотношений на экране монитора появляется сообщение об ошибке с указанием, какие именно соотношения нарушены в протоколе УИК.

При этом системный администратор передает протокол УИК руководителю группы контроля и информирует его о том, что соотношения в данном протоколе УИК не выполняются.

Руководитель группы контроля проверяет правильность ввода данных протокола УИК и сообщает председателю ТИК, что в данном протоколе УИК не выполняются соотношения, а также указывает, какие.

По данному факту организующая комиссия принимает мотивированное решение о составлении нового протокола УИК с отметкой «Повторный» либо проведении повторного подсчета голосов избирателей и составлении протокола УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов».

5.11. Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными, в увеличенную форму сводной таблицы организующей комиссии из протокола соответствующей УИК вносятся данные только по строке 1, которые в дальнейшем не подлежат суммированию. При составлении протокола организующей комиссии указанные данные учитываются в позиции протоколов «Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными».

Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными после ввода в ГАС «Выборы» данных соответствующих протоколов УИК, то для данного избирательного участка для протоколов в экранной форме ввода протокола следует осуществить последующий ввод с указанием даты и причины принятия решения о признании итогов голосования на избирательном участке недействительными. В этом случае

при определении результатов выборов данные этих протоколов, введенные при первичном вводе, не суммируются, и только данные по строке 1 учитываются в позиции «Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными».

Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными до ввода в ГАС «Выборы» данных соответствующего протокола УИК, то сведения о признании итогов голосования недействительными вводятся при первичном вводе. В этом случае в ГАС «Выборы» вводятся только данные по строке 1 (число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования) протокола УИК.

5.12. В случае применения Технологии данные протоколов УИК вводятся в ГАС «Выборы» путем распознавания машиночитаемого кода. Если данные, полученные путем распознавания машиночитаемого кода, не соответствуют данным протокола УИК с машиночитаемым кодом на бумажном носителе, то в ГАС «Выборы» вручную вводятся данные протокола УИК в соответствии с порядком, установленным для ввода данных протоколов УИК на бумажном носителе без машиночитаемого кода.

5.13. Организующая комиссия оформляет свое решение о результатах выборов протоколом об итогах голосования (далее – протокол организующей комиссии).

Протокол и сводная таблица организующей комиссии формируются с помощью ГАС «Выборы», выполнение контрольных и иных соотношений данных протоколов проверяется автоматически. Данные сводной таблицы, сформированной с помощью ГАС «Выборы», в обязательном порядке сравниваются членами организующей комиссии с данными первых экземпляров протоколов УИК и данными протоколов УИК, внесенными в увеличенную форму сводной таблицы организующей комиссии.

Протокол организующей комиссии (в двух экземплярах)

подписывается всеми присутствующими членами организующей комиссии, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) подписания, а также печать организующей комиссии.

На каждом листе сводной таблицы организующей комиссии (в двух экземплярах) в обязательном порядке указываются номер экземпляра, количество листов и порядковый номер листа. В случае если лист сводной таблицы не умещается на одной странице с оборотом бумажного листа формата А3, номер экземпляра, количество листов и порядковый номер листа указываются на каждой странице каждого бумажного листа.

Каждый лист сводной таблицы организующей комиссии подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем организующей комиссии с указанием даты подписания сводной таблицы и заверяется печатью организующей комиссии. В случае если лист сводной таблицы не умещается на одной странице бумажного листа с оборотом формата А3, каждая страница подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем организующей комиссии с указанием даты подписания и заверяется печатью организующей комиссии.

5.14. Если во время составления протокола организующей комиссии некоторые члены этой комиссии отсутствуют, председатель, заместитель председателя или секретарь организующей комиссии в протоколе справа от фамилии и инициалов этого (этих) члена (членов) делает запись о причине их отсутствия, например: «Болен», «Командировка» и т.д. и заверяет ее. Протокол организующей комиссии является действительным, если он подписан большинством от установленного числа членов организующей комиссии.

5.15. Системный администратор в присутствии руководителя или члена группы контроля вводит в ГАС «Выборы» сведения о дате и времени подписания протокола организующей комиссии и передает эти сведения в вышестоящие избирательные комиссии в соответствии с Регламентом.

6. Особенности установления итогов голосования ТИК при проведении выборов Мэра города Хабаровска с использованием ГАС «Выборы»

6.1. ТИК по телефону либо иным способом получают от нижестоящих УИК информацию, указанную в пункте 3.1.

Председатель (заместитель председателя) или секретарь ТИК передает полученные данные системному администратору КСА ТИК, который незамедлительно вводит их в ГАС «Выборы» в присутствии члена группы контроля.

9 сентября 2023 года для каждого избирательного участка данные о числе избирателей, включенных в список избирателей, ранее введенные в классификатор избирательных комиссий, следует сравнить с полученными из соответствующей УИК данными (по состоянию на 18.00 по местному времени 8 сентября 2023 года), откорректировать в случае необходимости и сохранить.

9 сентября 2023 года для избирательных участков, на которых проводилось досрочное голосование отдельных групп избирателей, в ГАС «Выборы» вводятся сведения о числе избирателей, проголосовавших досрочно, и о числе избирателей, включенных в список избирателей.

6.2. 10 сентября 2023 года после окончания времени голосования члены ТИК подсчитывают и погашают неиспользованные бюллетени.

Бюллетени погашаются путем отрезания левого нижнего угла или иным способом, обеспечивающим нарушение целостности бюллетеней и исключающим возможность их последующего использования. При этом не допускается повреждение квадратов для проставления знака волеизъявления избирателя.

ТИК составляет соответствующий акт, после чего данные о числе погашенных бюллетеней вводятся в ГАС «Выборы».

6.3. Установление итогов голосования ТИК производится в соответствии со статьей 89 Кодекса.

6.4. ТИК заблаговременно определяет порядок работы членов

комиссии и порядок обработки протоколов УИК.

6.5. После внесения данных протоколов УИК в увеличенную форму сводной таблицы ТИК с указанием даты и времени их внесения председатель, секретарь или иной член УИК передает первый экземпляр протокола УИК с приложенными к ним документами члену ТИК, который проверяет правильность составления протокола и полноту приложенных к ним документов. Данные, содержащиеся в протоколе, незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы», в том числе с использованием Технологии.

При вводе содержащихся в протоколах УИК данных обязательно присутствуют председатель УИК (секретарь, иной член УИК, доставивший протоколы УИК), руководитель или член группы контроля.

6.6. При представлении в ТИК протокола УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» председатель, секретарь или уполномоченный член УИК незамедлительно после прибытия вносит данные этого протокола в соответствующую графу увеличенной формы сводной таблицы ТИК рядом с ранее внесенными данными первичного протокола с указанием даты и времени их внесения. Данные первичного протокола зачеркиваются наклонной линией. Затем данные протокола УИК с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» вводятся в ГАС «Выборы».

В случае составления ТИК протокола об итогах голосования на избирательном участке с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет голосов» председатель, заместитель председателя или секретарь ТИК вносит данные протокола в увеличенную форму сводной таблицы ТИК и расписывается в соответствующей графе. Затем указанные данные вводятся в ГАС «Выборы».

6.7. Группа контроля, председатель УИК (заместитель председателя, секретарь или уполномоченный член УИК) контролируют правильность ввода в ГАС «Выборы» данных протоколов УИК и визуально проверяют соответствие данных каждого протокола на экране монитора данным первого экземпляра протокола УИК.

В процессе ввода в ГАС «Выборы» данных протокола УИК автоматически проверяется соотношение между данными, внесенными в ГАС «Выборы» средствами задач «Итоги» и «Документы строгой отчетности», обеспечивая тем самым контроль правильности ввода. Число в строке 2 протокола УИК должно быть равно числу бюллетеней, переданных в УИК, введенному в ГАС «Выборы» средствами задачи «Документы строгой отчетности».

Если выявляется несоответствие данных протокола УИК данным, ранее введенным в задачу «Документы строгой отчетности», то системный администратор информирует об этом руководителя группы контроля для уточнения сведений о бюллетенях согласно акту передачи бюллетеней в соответствующую УИК.

При выявлении неточностей данных в задаче «Документы строгой отчетности» системный администратор информирует руководителя группы контроля и по его указанию производит корректировку данных в задаче «Документы строгой отчетности».

6.8. В процессе ввода в ГАС «Выборы» данных протокола УИК производится автоматическая проверка выполнения контрольных и иных соотношений данных, внесенных в протокол.

В случае невыполнения логических соотношений, указанных в пункте 3.11, и при наличии соответствующего акта данные протокола УИК вводятся в ГАС «Выборы» по решению ТИК.

В случае невыполнения общематематического соотношения, указанного в пункте 3.10, и при наличии соответствующего акта данные протокола УИК вводятся в ГАС «Выборы», на экране монитора появляется предупреждающее сообщение о невыполнении соотношения. При подтверждении сохранения данных протокола, в котором не выполняется соотношение, протокол УИК сохраняется в базе данных ГАС «Выборы» с отметкой «Ошибочный протокол по МС1». Следует осуществить последующий ручной ввод в базу данных ГАС «Выборы» данных этого

протокола УИК, установив признак: «Данные протокола учитывать при установлении итогов голосования, результатов выборов в вышестоящих комиссиях». Установка этого признака возможна только при соблюдении всех установленных контрольных соотношений, а также при наличии в качестве причины последнего ввода протокола признака «Акт о превышении числа бюллетеней в ящиках над количеством выданных бюллетеней».

При подтверждении сохранения данные протокола УИК с установленным признаком сохраняются в базе данных ГАС «Выборы» с отметкой «Корректный, но с нарушением по МС1».

В случаях невыполнения общематематического и логических соотношений, указанных в пунктах 3.10 и 3.11, и при наличии соответствующего акта данные протокола УИК вводятся в ГАС «Выборы» по решению ТИК.

Если в процессе ввода данных протокола УИК выполняются контрольные, общематематическое, логические и иные соотношения, то системный администратор сообщает руководителю группы контроля о выполнении данных соотношений и по его указанию сохраняет данные протокола УИК в базе данных ГАС «Выборы».

Системный администратор информирует руководителя группы контроля о завершении ввода данных соответствующего протокола УИК и выводит на печать в двух экземплярах компьютерную распечатку данных протокола УИК.

Председатель УИК (заместитель председателя, секретарь или уполномоченный член УИК) сверяет данные первого экземпляра протокола УИК с первым экземпляром компьютерной распечатки. Если данные совпадают, то экземпляр компьютерной распечатки подписывается системным администратором и руководителем группы контроля.

В случае если после ввода данных протокола УИК в базу данных ГАС «Выборы» председателем УИК (секретарем или иным членом УИК, представившим протокол УИК) при сверке компьютерной распечатки и

первого экземпляра протокола УИК выявлена неточность данных в компьютерной распечатке, то руководитель группы контроля сообщает председателю ТИК, что при вводе данных протокола УИК в базу данных ГАС «Выборы» системным администратором была допущена техническая ошибка.

Факт соответствия введенных данных первому экземпляру протокола УИК фиксируется отдельно по каждой избирательной кампании в акте о соответствии данных, введенных в ГАС «Выборы», первым экземплярам протоколов УИК (далее – Акт), форма которого приведена в приложении № 1.

Первый экземпляр компьютерной распечатки передается под подпись председателю УИК (секретарю или иному члену УИК, представившему протокол УИК) и приобщается им ко второму экземпляру протокола УИК. Второй экземпляр компьютерной распечатки хранится у системного администратора вместе с Актом.

Председатель УИК (секретарь или иной член УИК, представивший протокол УИК) передает первый экземпляр протокола УИК члену ТИК и показывает ему компьютерную распечатку, после чего расписывается в увеличенной форме сводной таблицы ТИК под ранее внесенными данными протокола УИК.

6.9. В случае нарушения контрольных соотношений на экране монитора появляется сообщение об ошибке с указанием, какие именно соотношения нарушены в протоколе УИК.

При этом системный администратор передает протокол УИК руководителю группы контроля и информирует его о том, что соотношения в данном протоколе УИК не выполняются.

Руководитель группы контроля проверяет правильность ввода данных протокола УИК и сообщает председателю ТИК, что в данном протоколе УИК не выполняются соотношения, а также указывает, какие.

По данному факту ТИК принимает мотивированное решение о

составлении нового протокола УИК с отметкой «Повторный» либо проведении повторного подсчета голосов избирателей и составлении протокола УИК с отметкой «Повторный подсчет голосов».

6.10. Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными, в увеличенной форме сводной таблицы ТИК из протокола соответствующей УИК вносятся данные только по строке 1, которые в дальнейшем не подлежат суммированию. При составлении протокола ТИК указанные данные учитываются в позиции протоколов «Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными».

Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными после ввода в ГАС «Выборы» данных соответствующих протоколов УИК, то для данного избирательного участка для протоколов в экранной форме ввода протокола следует осуществить последующий ввод с указанием даты и причины принятия решения о признании итогов голосования на избирательном участке недействительными. В этом случае при установлении итогов голосования (определении результатов выборов) данные этих протоколов, введенные при первичном вводе, не суммируются, и только данные по строке 1 учитываются в позиции соответствующих протоколов «Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными».

Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействительными до ввода в ГАС «Выборы» данных соответствующих протоколов УИК, то сведения о признании итогов голосования недействительными вводятся при первичном вводе. В этом случае в ГАС «Выборы» вводятся только данные по строке 1 (число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования) протоколов УИК.

6.11. В случае применения Технологии данные протоколов УИК вводятся в ГАС «Выборы» путем распознавания машиночитаемого кода. Если данные, полученные путем распознавания машиночитаемого кода, не соответствуют данным протокола УИК с машиночитаемым кодом на бумажном носителе, то в ГАС «Выборы» вручную вводятся данные протокола УИК в соответствии с порядком, установленным для ввода данных протоколов УИК на бумажном носителе без машиночитаемого кода.

6.12. ТИК оформляет свое решение об итогах голосования на соответствующей территории протоколом об итогах голосования (далее – протокол ТИК).

Протокол и сводная таблица ТИК формируются с помощью ГАС «Выборы», выполнение контрольных и иных соотношений данных протоколов проверяется автоматически. Данные сводной таблицы, сформированной с помощью ГАС «Выборы», в обязательном порядке сравниваются членами ТИК с данными первых экземпляров протоколов УИК и данными, внесенными в увеличенную форму сводной таблицы ТИК..

Протокол ТИК (в двух экземплярах) подписывается всеми присутствующими членами, в них проставляются дата и время (часы и минуты) подписания, а также печать ТИК.

На каждом листе сводной таблицы ТИК (в двух экземплярах) в обязательном порядке указываются номер экземпляра, количество листов и порядковый номер листа. В случае если лист сводной таблицы не умещается на одной странице с оборотом бумажного листа формата А3, номер экземпляра, количество листов и порядковый номер листа указываются на каждой странице каждого бумажного листа.

Каждый лист сводной таблицы ТИК подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем ТИК с указанием даты подписания и заверяется печатью ТИК. В случае если лист сводной таблицы не умещается на одной странице бумажного листа с оборотом формата А3, каждая страница каждого листа подписывается председателем (заместителем

председателя) и секретарем ТИК с указанием даты подписания и заверяется печатью ТИК.

6.13. Если во время составления протокола ТИК некоторые члены ТИК отсутствуют, председатель, заместитель председателя или секретарь ТИК в протоколе справа от фамилии и инициалов этого члена (членов) ТИК делает запись о причине их отсутствия, например: «Болен», «Командировка» и т.д. Указанная запись заверяется председателем, либо заместителем председателя, либо секретарем ТИК. Протокол ТИК является действительным, если он подписан большинством от установленного числа членов ТИК.

6.14. Системный администратор в присутствии руководителя или члена группы контроля вводит в ГАС «Выборы» сведения о дате и времени подписания протокола ТИК.

Передача данных протоколов УИК в вышестоящие избирательные комиссии осуществляется пересылкой данных на КСА вышестоящих избирательных комиссий в соответствии с Регламентом.

6.15. При передаче в вышестоящую комиссию к первому экземпляру протокола ТИК приобщаются:

сводная таблица ТИК, включающие в себя полные данные всех поступивших протоколов УИК;

особые мнения членов ТИК (при наличии);

жалобы (заявления) на нарушения Кодекса, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования, поступившие в ТИК в период, который начинается в первый день голосования и заканчивается в день составления протоколов ТИК, и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения ТИК (при наличии);

первые экземпляры протоколов УИК с приложенными к ним особыми мнениями членов УИК, поступившими в УИК в дни голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобами (заявлениями) на нарушение Кодекса, а также принятыми по указанным жалобам (заявлениям)

решениями УИК и составленными ими актами и реестрами;

акты о передаче ТИК в УИК бюллетеней;

акт о погашении ТИК неиспользованных бюллетеней.

7. Особенности установления результатов выборов Избирательной комиссией Хабаровского края при проведении выборов Мэра города Хабаровска с использованием ГАС «Выборы»

7.1. ИКХК получает от нижестоящих ТИК информацию, указанную в пункте 3.1, в соответствии с Регламентом.

7.2. 10 сентября 2023 года после окончания времени голосования члены ИКХК подсчитывают и погашают неиспользованные бюллетени.

ИКХК составляет соответствующий акт, после чего данные о числе погашенных бюллетеней вводятся в ГАС «Выборы».

7.3. Установление результатов выборов ИКХК производится в соответствии со статьей 89 Кодекса.

7.4. ИКХК заблаговременно определяет порядок работы членов комиссии и порядок обработки протоколов ТИК.

7.5. После внесения данных протоколов ТИК в увеличенную форму сводной таблицы ИКХК с указанием даты и времени их внесения председатель, секретарь или иной член ТИК передает первый экземпляр протокола ТИК с приложенными к ним документами члену ИКХК с правом решающего голоса, который проверяет правильность составления протокола и полноту приложенных к ним документов.

7.6. ИКХК оформляет свое решение о результатах выборов протоколом о результатах выборов (далее – протокол ИКХК).

Протокол и сводная таблица ИКХК формируются с помощью ГАС «Выборы», выполнение контрольных и иных соотношений данных протоколов проверяется автоматически. Данные сводной таблицы, сформированной с помощью ГАС «Выборы», в обязательном порядке сравниваются членами ИКХК с данными первых экземпляров протоколов ТИК и данными, внесенными в увеличенную форму сводной таблицы ИКХК.

Протокол ИКХК (в двух экземплярах) подписывается всеми присутствующими членами, в них проставляются дата и время (часы и минуты) подписания, а также печать ИКХК.

На каждом листе сводной таблицы ИКХК (в двух экземплярах) в обязательном порядке указываются номер экземпляра, количество листов и порядковый номер листа. В случае если лист сводной таблицы не уместается на одной странице с оборотом бумажного листа формата А3, номер экземпляра, количество листов и порядковый номер листа указываются на каждой странице каждого бумажного листа.

Каждый лист сводной таблицы ИКХК подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем ИКХК с указанием даты подписания и заверяется печатью ИКХК. В случае если лист сводной таблицы не уместается на одной странице бумажного листа с оборотом формата А3, каждая страница каждого листа подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем ИКХК с указанием даты подписания и заверяется печатью ТИК.

7.7. Если во время составления протокола ИКХК некоторые члены ИКХК отсутствуют, председатель, заместитель председателя или секретарь ИКХК в протоколе справа от фамилии и инициалов этого (этих) члена (членов) ТИК делает запись о причине их отсутствия, например: «Болен», «Командировка» и т.д. и заверяет ее. Протокол ИКХК является действительным, если он подписан большинством от установленного числа членов ИКХК.

7.8. Системный администратор в присутствии члена группы контроля вводит в ГАС «Выборы» сведения о дате и времени подписания протокола ИКХК и осуществляет пересылку данных на КСА ЦИК России в соответствии с Регламентом.

Приложение № 1
к Инструкции

(наименование выборов)

10 сентября 2023 года

(наименование территориальной избирательной комиссии)

АКТ
о соответствии данных, введенных в ГАС «Выборы», первым
экземплярам протоколов участковых избирательных комиссий

КСА ТИК _____

АРМ № _____

№ п/п	№ избирательного участка	Представитель УИК, проверяющий компьютерную распечатку		Подпись члена группы контроля, выдавшего компьютерную распечатку	Дата	Время
		фамилия, инициалы	подпись			

Системный администратор _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены группы контроля _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Примечание. Акт заполняется в хронологическом порядке по мере ввода данных протоколов УИК отдельно по каждой избирательной кампании.